

PHILIPPGRUPPE

Förderprogramm »De-Minimis«

PHILIPP ■ EXPERTISE



Seit über 45 Jahren
Vertrauen

PHILIPPGRUPPE

www.philipp-gruppe.de

Förderprogramm De-Minimis 2020 Bis zu 33.000 € Förderung sichern!



Förderprogramm »De-Minimis«

WER?

Alle Unternehmen mit Fahrzeugen (min. 7,5 t zulässiges Gesamtgewicht), die ausschließlich für den Güterkraftverkehr (laut § 1 Güterkraftverkehrsgesetz) bestimmt sind und bis zum 01. Dezember 2019 auf das Unternehmen verkehrsrechtlich zugelassen waren.

WAS?


Sämtliche Ladungssicherungsmittel wie z.B. Zurrgurte, Zurrketten, Anti-Rutschmatten, Kantenschoner, Ratschzüge...

WIE VIEL?

Der maximale Förderhöchstbetrag je Unternehmen ermittelt sich aus dem Fördersatz je schweres Nutzfahrzeug von bis zu 2.000 € multipliziert mit der Anzahl der Nutzfahrzeuge. Der absolute Förderhöchstbetrag für jedes Unternehmen ist auf 33.000 € begrenzt.

WIE?

Den einfach aufgebauten Antrag online ausfüllen. Sichern Sie sich schnell Ihre Vorteile.



Zurrgurte (Gurtbreite: 35 mm)

Ladungssicherungen nach DIN EN 12195-2

- 2-teilige Spanngarnitur aus hochwertigem Polyester
- LC 1.000 / 2.000 daN
- Mit Spitzhaken
- **Vorspannkraft: 220 daN**

Artikelnr. 1007698
Gesamtlänge: 4,0 m

Stück	Preis € / Stück
ab 1	9,80
ab 10	6,40
ab 50	6,10
ab 100	5,70

Angebotspreis
ab € 5,70



Artikelnr. 1007701
Gesamtlänge: 6,0 m

Stück	Preis € / Stück
ab 1	10,80
ab 10	7,20
ab 50	6,70
ab 100	6,20

Zurrgurte (Gurtbreite: 50 mm)

Ladungssicherungen nach DIN EN 12195-2

- 2-teilige Spanngarnitur aus hochwertigem Polyester
- LC 2.500 / 5.000 daN
- Mit Spitzhaken
- **Vorspannkraft: 300 daN**
- Druckratsche
- Quick view Label

Artikelnr. 1007746
Gesamtlänge: 8,0 m

Stück	Preis € / Stück
ab 1	15,00
ab 10	8,90
ab 50	8,20
ab 100	7,50

Angebotspreis
ab € 7,50



Artikelnr. 1007735
Gesamtlänge: 10,0 m

Stück	Preis € / Stück
ab 1	16,50
ab 10	9,90
ab 50	9,40
ab 100	8,50

Zurrgurte (Gurtbreite: 50 mm)

Ladungssicherungen nach DIN EN 12195-2

- 2-teilige Spanngarnitur aus hochwertigem Polyester
- LC 2.500 / 5.000 daN
- Mit Spitzhaken
- **Vorspannkraft: 500 daN**
- Langhebelzugratsche
- Quick view Label



Angebotspreis
ab € 10,10

Artikelnr. 1007726
Gesamtlänge: 8,0 m

Stück	Preis € / Stück
ab 1	18,00
ab 10	12,40
ab 50	11,20
ab 100	10,10

Artikelnr. 1007719
Gesamtlänge: 10,0 m

Stück	Preis € / Stück
ab 1	19,50
ab 10	13,50
ab 50	12,30
ab 100	11,20

Zurrgurte (Gurtbreite: 50 mm)

Ladungssicherungen nach DIN EN 12195-2


- Sonderprofilhaken mit Sicherung
- Speziell für große Zurrpunkte
- 2-teilige Spanngarnitur aus hochwertigem Polyester
- LC 2.500 / 5.000 daN
- **Vorspannkraft: 500 daN**
- Langhebelzugratsche
- Quick view Label

Angebotspreis
ab € 20,55



Artikelnr.	Länge m	Preis € / Stück
1094425	6	20,55
1094426	7	21,85
1094427	8	22,75
1094428	10	24,50

*mind. Abnahmemenge 10 Stück



Kantenschutz BCP-Flex Achtkant

Artikelnr. 1121627

- Abmessungen 150 x 150 mm
- Flexibler Kantenschutz mit Antirutschwirkung
- 4,5 mm stark mit hoch reisfester Gewebeeinlage
- Aufgenähte Gleitfolie
- Notbremse bei gelockerten Gurten
- Für Gurtbandbreite bis 50 mm, weitere auf Anfrage



Angebotspreis
nur **€ 3,25**

Kantenschutzwinkel

Artikelnr. 1024260

- Abmessungen 190 x 190 mm
- 19 mm Materialstärke (Doppelstegplatte)
- Gewicht 2,2 kg / m
- Länge 6,00 m
- Material: Polyeten
- Die Kantenschutzstangen können auf Wunsch auch auf Länge geschnitten werden



Angebotspreis
ab **€ 76,50**

Stück	Preis € / Stück
ab 1	97,50
ab 5	88,00
ab 10	83,50
ab 20	76,50

Schnittkosten: 2,00 € / Schnitt

Kantenschutzwinkel

Artikelnr. 1024264

- aus Polyethylen mit Schlitz
- Schenkelbreite: 135 mm
Schenkellänge: 90 x 90 mm



Angebotspreis
ab **€ 0,90**

Stück	Preis € / Stück
bis 100	1,30
ab 100	1,10
ab 500	0,90

PowerLash with Dyneema®

Die aus Gurtband hergestellten textilen Zurrketten sind bis zu 85% leichter als konventionelle Zurrketten aus Stahl und dabei genauso leistungsstark. Das sorgt für ein einzigartig leichtes Handling, sogar bei längeren Zurrketten.

- bis zu 85% leichter
- schon die Ladung
- leicht verkürzbar
- reduziert Lärm
- nicht elektrisch leitend
- langlebig, Abrieb-/Schnittfest
- Chemikalien- und seewasserbeständig
- DEKRA zertifizierter Artikel zur Ladungssicherung im Direktzurrverfahren



Artikelnr.	Beschreibung	Preis € / Stück	Mehrpreis € / m
1094345	Spannkette aus Dyneema® mit Ratschenlastspanner und beiderseits montierten Gabelkopfhaken, LC: 10.000 daN, STF: 1.500 daN Länge=3,5 m	489,00	98,00

Tasche DoNova

Artikelnr.	Beschreibung	Preis € / Stück
1094346	Tasche zur Aufbewahrung der textilen Spannkette	19,90



Zurrgurtpanner mit Dyneema®

Für besonders langen Spannweg können Sie anstelle des Ratschspanners das spezielle entwickelte Spannelement verwenden. DEKRA zertifizierter Artikel zur Ladungssicherung im Direktzurrverfahren und zulässiges Spannmittel für die PowerLash with Dyneema® „Textile Kette“.

Artikelnr.	Beschreibung	Preis € / Stück
1094349	Zurrgurtpanner L1=1,50m	199,00



Zurrketten Güteklasse 8 (1-teiliges-System)

- Ratschlastenspanner (mit Ausdrehsicherung) im System integriert
- Angebauter Verkürzungshaken mit Sicherung

Artikelnr.	Nenndicke mm	zul. Zugkraft daN	Vorspannkraft daN	Preis 3,5 m € / Stück	Mehrpreis € / m
1070569	6	2.200	550	62,10	4,44
1120535	8	4.000	1.000	80,20	6,52
1070576	10	6.300	1.575	97,95	8,76
1070577	13	10.000	1.500	157,10	14,36
1070585	16	16.000	2.400	264,60	21,84

Angebotspreis
ab € 62,10



Zurrketten Güteklasse 8 (2-teiliges-System)

- Externer Ratschlastenspanner (mit Ausdrehsicherung) mit 2 Verkürzungshaken mit Sicherung
- Lose Kette mit 2 Gabelkopflasthaken

Artikelnr.	Nenndicke mm	zul. Zugkraft daN	Vorspannkraft daN	Preis 3,5 m € / Stück	Mehrpreis € / m
1070589	6	2.200	550	50,30	4,44
1070590	8	4.000	1.000	66,30	6,52
1070601	10	6.300	1.575	82,80	8,76
1070607	13	10.000	1.500	132,80	14,36
1070606	16	16.000	2.400	212,10	21,84

Angebotspreis
ab € 50,30



Metall-Kantenschutzwinkel

Artikelnr. 1082375

- Für Zurrketten 6 - 13 mm

Angebotspreis
nur € 3,63



Zurrketten RUD-ICE (1-teiliges-System)

- in Güteklasse 12
- mit ICE-Ratschenspanner
- Standartlänge: 3,50 m
- andere Längen auf Anfrage

Artikelnr.	Nenndicke mm	zul. Zugkraft daN	Vorspannkraft daN	Preis € / Stück
1069742	6	3.600	1.500	430,60
1069743	8	6.000	2.800	477,90
1047462	10	10.000	2.800	574,50
1087250	13	16.000	2.800	860,50



RUD

Angebotspreis
ab € 430,60

Zurrketten RUD-ICE (2-teiliges-System)

- in Güteklasse 12
- mit ICE-Ratschenspanner
- Standartlänge: 3,50 m
- andere Längen auf Anfrage

Artikelnr.	Nenndicke mm	zul. Zugkraft daN	Vorspannkraft daN	Preis € / Stück
1064804	6	3.600	1.500	448,90
1096200	8	6.000	2.800	496,90
1081338	10	10.000	2.800	593,90
1106587	13	16.000	2.800	890,90



RUD

Angebotspreis
ab € 448,90

Nachhaltig
und **wertvoll**

PHILIPPGRUPPE

PHILIPPGRUPPE



Wir prüfen für Sie:

- **Lastaufnahmeeinrichtungen**
nach DGUV Regel 100-500

Anschlagmittel

Anschlagketten, Anschlagseile, Bandseilhebebänder, Hebebänder, Rundschningen, S-Haken, Schäkkel, Rundschnlingengehänge, Anschlagpunkte

Lastaufnahmemittel

Lasttraversen, Greifer, Klemmen, Fasshandling, Wendetraversen, Krangabeln, Coillhaken, Sonderhaken, Magnetheber Wirbelstar, Lifty, Abheber, Seilschlaufen, Vakuumhebetechnik

- **Flurförderzeuge**
nach DGUV Vorschrift 68
Gabelhubwagen

- **Hebezeuge, Winden, Hub- und Zuggeräte**
nach DGUV Vorschrift 54
Ratschzüge, Kettenzüge, Seilzüge, Seilwinden, Laufkatzen, Greifzüge, Zahnstangenwinden, Hebezeuge, Maschinenheber, Seilkloben

- **Leitern und Tritte**
nach DGUV Information 208-016
Steigtechnik, Leitern, Tritte, Plattforttreppen, Überstiege, Schachtleitern

- **Elektrische Anlagen- und Betriebsmittelpfprüfung**
nach DGUV Vorschrift 3
Ortsveränderliche Elektrogeräte z. B. Bohrmaschinen, Winkelschleifer, Staubsauger, Verlängerungen, Monitore und Drucker

- **Kraftbetriebene Fenster, Türen und Tore**
nach DGUV Information 208-022
Rolltore, Rollgitter, Schiebetore, Sektionaltore, Steigschutzleitern, Höhensicherungsgeräte

- **Regale**
nach DGUV Regel 108-007 + DGUV Inform. 208-034
Fachbodenregale, Palettenregale, Kragarmregale, Einfahrtregale, Durchfahrtregale

- **Hubtische**
nach DGUV Regel 100-500

- **Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz**
nach DGUV Regel 112-198 + 112-199
Haltegurte, Rückhaltegurte, Sitzgurte, Abseilgurte, Rettungsgurte, Rettungshubgeräte, Abseilgeräte, permanente Systeme gegen Absturz

- **Krananlagen**
nach DGUV Vorschrift 52
Säulenschwenkkrane, Wandschwenkkrane, Hängebahnsysteme, Brückenkrane, Werkstattkrane, Laufkrane, E-Kettenzüge, E-Seilzüge

Abdecknetze

- In Standardabmessungen
- Mit Gummispannleine

Artikelnr.	Maße m	Materialstärke Ø mm	Maschenweite mm	Preis € / Stück
1007564	1,5 x 2,5	3,0	50	15,00
1007563	2,0 x 3,0	3,0	50	21,00
1007565	3,0 x 4,0	3,0	50	39,00

Angebotspreis
ab € 15,00



Netzfarbe: grün

Planhaken mit 3 Löchern

Artikelnr. 1007673

- Verzinkt, gestanzte Ausführung
- Breite: 50 mm
- Länge: 39 mm

Stück	Preis € / Stück
ab 10	1,80
ab 50	0,98

Angebotspreis
ab € 0,98



Niederhalteplane

- Keine Druckstellen auf Verpackung und Produkt
- Wegfall der Kantenschutzwinkel
- Einfache und Schnelle Handhabung
- Verringertes Unfallrisiko
- Höhere Arbeitssicherheit

Angebotspreis
ab € 95,00



Artikelnr.	Beschreibung	Maße mm	Preis € / Stück
1062614	mit Ergo-Ratsche und Spitzhaken	1.200 x 2.300	95,00
1062615	mit Ergo-Ratsche und Spitzhaken	1.200 x 2.300	105,00
1121633	Spezial-Niederzurrung zum Niederhalten von Weichverpackung	1.200 x 1.200	75,00
1121634	Spezial-Niederzurrung zum Niederhalten von Weichverpackung	1.200 x 2.300	85,00

OPTILASH-FIX

Artikelnr. 1121595

- Spezielle gekröpfte Form
- Flache Zurrwinkel realisierbar
- In Führungskulisse herauszieh- und nutzbar auch bei aufstehender, überbreiter Ladung
- Allseitig belastbar durch optimale seitliche Führungs- und Abstützfläche
- Bei Beschädigung einfach durch OPTILASH-CLICK ersetzbar
- Kulisse im Lieferumfang nicht enthalten!

Angebotspreis
nur € 35,50



OPTILASH-CLICK

Artikelnr. 1121592

- In Bohrungs- oder Führungskulisse im Fahrzeugrahmen montierbar
- Einfach, nachträglich, von außen und werkzeuglos montierbar
- Montage nach Lackieren oder Verzinken des Fahrzeugrahmens möglich
- Spezielle gekröpfte Form
- Flache Zurrwinkel realisierbar
- In Führungskulisse herauszieh- und nutzbar auch bei aufstehender, überbreiter Ladung
- Allseitig belastbar durch optimale seitliche Führungs- und Abstützfläche
- Kulisse im Lieferumfang nicht enthalten!

Angebotspreis
nur € 96,00



Allseitig belastbarer Zurrpunkt L-ABA

- Deutliche Kennzeichnung der Mindestzurrkraft in daN
- Aus einem Stück geschmiedet, kein Klappern oder Ausschlagen
- Durch die Schweißnahtanordnung (umlaufende Kehlnaht) werden die Forderungen der DIN EN 1090 erfüllt

Angebotspreis
ab € 13,10

Artikelnr.	zul. Zugkraft daN	Preis € / Stück
1120537	2.000	13,10
1044886	3.200	19,20
1092121	6.400	25,90
1085407	10.000	35,90
1122083	20.000	65,80




PKW-Verzurrurgurt

Artikelnr. 1122064

- Breite: 35 mm
- Einfingerwirbelhaken 1.500/3.000 daN mit aufgezo- genem Tensioncontroller
- Länge: 2,6 m
- Auch mit Profilhaken verfügbar

Angebotspreis
nur € 26,35



LKW-Verzurrurgurt

Artikelnr. 1122065

- Breite: 50 mm
- Einfingerwirbelhaken 2.500/5.000 daN mit aufgezo- genem Tensioncontroller
- Länge: 3,5 m

Angebotspreis
nur € 37,90



Zurrnetz für Kastenwagen, Pritsche und Anhänger

Artikelnr. 1071038

- Gem. VDI 2700 ff
- bestehend aus PES-Gurtband und Seilnetz
- Abmessung: 1650 x 2950 mm
- inkl. Schnellspanner

Angebotspreis
nur € 238,40



Zurrnetz für Kastenwagen, Pritsche und Anhänger

Artikelnr. 1122072

- Gem. VDI 2700 ff
- bestehend aus PES-Gurtband und Seilnetz
- Abmessung: 1650 x 2950 mm
- inkl. 6x Ratschgurt
- inkl. 12x S-Haken
- inkl. 18x Befestigungsschlaufen
- inkl. Tasche

Angebotspreis
nur € 167,70



WICHTIG!

Folgende Vorschriften müssen befolgt werden:

- VDI 2700 ff „Ladungssicherung auf Straßenfahrzeuge“
 - DIN EIN 12195 „Ladungssicherungseinrichtungen auf Straßenfahrzeugen - Sicherheit
- Teil 1: Berechnung der Zurrkräfte | Teil 2: Zurrgurte aus Chemiefasern | Teil 3: Zurrketten | Teil 4: Zurrdrahtseile

Bei der Auswahl von geeigneten Zurrmitteln für Ihr Vorhaben ist u. a folgendes zu beachten:

- Das Gewicht und die Art der Ladung (Schwerpunktlage)
- Die Reibbewert μ zwischen Ladung und Ladefläche (Materialpaarung beachten!)
- Das Zurrverfahren (z.B. Niederzurren, Schrägzurren, Diagonalzurren oder Kombinationen daraus)
- Die Anforderungen an das Fahrzeug (z. B. Zurrpunkte, zul. Zuladung, Lastverteilung)
- Die Oberfläche der Last (z. B. machen scharfe Kanten und raue Oberflächen zusätzliche Schutzvorrichtungen wie z. B. Kantenwinkel oder Schutzschläuche erforderlich)

TIPPS ZUR LADUNGSSICHERUNG:

- Lückenloses Verstauen, Formschluss vor Kraftschluss
- Bei der Lastverteilung gilt: möglichst gleichmäßig und schwere Teile nach unten
- Wenn möglich Anti-Rutschmatten verwenden
- Zurrgurte und Zurrketten dürfen nur zum sichern von Ladungen verwendet werden, niemals zum heben von Lasten
- Eine Belastung über die zulässige Zugkraft (LC) muss ausgeschlossen werden

BIO-Antirutschmatte

- Aus nachwachsenden Rohstoffen
- Biologisch abbaubar
- Individuell bedruckbar
- Kosten sparend
- Herstellung in Wunschgrößen
- Geprüft in Bodenlage und als Zwischenlage
- Berechnungsrelevante Gleit-Reibbeiwerte gem. Prüfzeugnis TUL-LOG GmbH Dresden
- Staffelpreise auf Anfrage



BIO-Antirutschmatte „E-B-Welle“

Artikelnr.	Abmessungen	Preis € / Stück
1121625	800 x 150 mm	0,60
1121623	1.200 x 800 mm	3,95

BIO-Antirutschmatte „E-Welle“

Artikelnr.	Abmessungen	Preis € / Stück
1121626	1.200 x 800 mm	2,45

Antirutschmatte MT „Secure OP“

- Selbstklebender Polyurethan-Antirutschbelag mit Granulatoberfläche
- Geeignet für Transporter mit offener Ladefläche oder offenem Anhänger. Aber auch als Verlegung im Kleintransporter, Zustell-/ Verteilfahrzeug möglich
- Hohe Verschleißfestigkeit, kostengünstig und langlebig
- Enorme Zeiteinsparung bei der Montage, einfach und schnell zu verlegen, Transportfahrzeuge sind sofort wieder einsatzbereit
- Geeignet für den dauerhaften Antirutschmatten-Ersatz
- Hohe Gleit- Reibbeiwerte mit den Reibpartnern Gitterbox und Holzpaletten, trocken und besenrein




Artikelnr.	Abmessungen	Preis € / Stück
1121629	2.500 x 1.250 x 2 mm	215,00
1121631	2.500 x 1.250 x 3 mm	245,00



Anti-Rutsch-Matte

(Materialdicke: 8 mm)

- Reibwert: 0,7 μ



Artikelnr.	Abmessungen	Preis € / Stück
1029013	1.000 x 250 x 8 mm	4,40
1029019	2.500 x 250 x 8 mm	9,50
1029023	5.000 x 250 x 8 mm	18,00

Anti-Rutsch-Mattenset

Maße: 200 x 100 x 8 mm

- 100 Anti-Rutsch-Matten-Pads
- Schwarz meliert
- Reibwert: 0,7 μ
- Flexibel und handlich




Artikelnr. 1029027

Mehrfarbige Anti-Rutsch-Matte

(Materialdicke: 8 mm)

- Für den Einsatz beim Transport von Sichtbetonteilen
- Kein Farbabrieb
- Reibwert: 0,7 μ




Artikelnr.	Abmessungen	Preis € / Stück
1029026	1.000 x 250 x 8 mm	5,00
1029020	2.500 x 250 x 8 mm	10,50
1029024	5.000 x 250 x 8 mm	19,00

Anti-Rutsch-Mattenset (Mehrfarbig)

Maße: 200 x 100 x 8 mm

- 100 Anti-Rutsch-Matten-Pads
- Für den Einsatz beim Transport von Sichtbetonteilen
- Kein Farbabrieb
- Reibwert: 0,7 μ



Artikelnr. 1029028

Sperrbalken

Zwischenwandverschlüsse mit ausziehbarer Aluminiumplatte,

- Einsatzbereich 2,40 - 2,70 m

Angebotspreis
ab € 30,50



Artikelnr. 19SPERR2400

Stück	Preis €/ Stück
ab 1	34,60
ab 5	32,40
ab 10	30,50

Klemmbalken

aus Aluminium mit beidseitig rutschfesten Gummifüßen

- Durchmesser: 42 mm
- Einsatzbereich 2,35 - 2,72 m

Angebotspreis
ab € 19,05



Artikelnr. 19KB2350-2720

Stück	Preis €/ Stück
ab 1	21,60
ab 5	20,25
ab 10	19,05

Ratschzug Figur 53/07

PREMIUM LINE

- Lange Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand
- Standardhub 1,5 m
- Lifetime-Bremssystem
- Selbsttätig wirkende, vollständig gekapselte Lastdruckbremse
- Verzinkte Qualitätslastkette nach EN 818-7

Angebotspreis
ab € 349,00

HADEF[®]



Artikelnr.	Tragfähigkeit kg	Kettenstränge Stück	kleinstes Haken- maß in mm	Gewicht bei 1,5 m Hubhöhe in kg	Preis €/ Stück
1023569	800	1	280	5,7	349,00
1023571	1.600	1	335	8,0	446,00
1023574	2.500	1	375	11,2	497,00
1023575	3.200	1	395	15,0	612,00
1049549	6.300	2	540	34,0	986,00
1094124	9.000	3	680	40,0	1.699,00

Typ 53/09 Ratschzug mit Rutschkupplung auf Anfrage.

PHILIPP GmbH
Lilienthalstrasse 7-9
D-63741 Aschaffenburg

Geschäftsführer:
Martin Philipp
Thorsten Philipp

Verantwortlich:
Thorsten Philipp

Handelsregister:
Amtsgericht Aschaffenburg

HRB-Nr.: 896

Ust-IdNr.: DE 132084295

Angebotspreise gültig bis 31. Dezember 2020

Preisbasis ab Werk zzgl. der gesetzl. MwSt.

Die Bilddarstellung kann in Form und Farbe abweichen. Gewichte und Maße unverbindlich, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
Sie finden diese unter www.philipp-gruppe.de

Bildquelle Titel + Seite 2: © Alexander Limbach - stock.adobe.com
Bildquelle Seite 2: © Shutter81 - stock.adobe.com

© 2020 PHILIPP GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Sicherheit verbindet PHILIPPGRUPPE

Vertrauen Sie auf unsere Stärke, durch pure Leistung zu überzeugen.
Dafür unternehmen wir alles und treten jeden Tag an, um unsere Standards
kontinuierlich weiter zu entwickeln. Die Welt ist in Bewegung. Wir geben ihr Halt.

Willkommen bei der PHILIPP Unternehmensgruppe.

Nachhaltig
und **wertvoll**

PHILIPPGRUPPE

 PHILIPP GmbH Lilienthalstrasse 7-9 D-63741 Aschaffenburg Tel.: + 49 (0) 6021 / 40 27-0 Fax: + 49 (0) 6021 / 40 27-440 info@philipp-gruppe.de	PHILIPP GmbH RoBlauer Strasse 70 D-06869 Coswig/Anhalt Tel.: + 49 (0) 34903 / 6 94-0 Fax: + 49 (0) 34903 / 6 94-20 info@philipp-gruppe.de	PHILIPP GmbH Sperberweg 37 D-41468 Neuss Tel.: + 49 (0) 2131 / 3 59 18-0 Fax: + 49 (0) 2131 / 3 59 18-10 info@philipp-gruppe.de	PHILIPP ACON Hydraulik GmbH Hinters dem grünen Jäger 3 D-38836 Dardesheim Tel.: + 49 (0) 39422 / 95 68-0 Fax: + 49 (0) 39422 / 95 68-29 info@philipp-gruppe.de	 PHILIPP Vertriebs GmbH Leogangerstraße 21 A-5760 Saalfelden / Salzburg Tel.: + 43 (0) 6582 / 7 04 01 Fax: + 43 (0) 6582 / 7 04 01 20 info@philipp-gruppe.at
24 Std. Hydraulikservice + 49 (0) 6021 / 40 27-500	24 Std. Hydraulikservice + 49 (0) 6021 / 40 27-500	24 Std. Hydraulikservice + 49 (0) 2131 / 3 59 18-333		

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.philipp-gruppe.de