


PRÄZISION PER KNOPFDRUCK

GANTERUD – LASTAUSGLEICH





» FERTIGTEILWERKE



GANTERUD – LASTAUSGLEICH



Die GANTERUD L-Serie bietet ausgeklügelte Ausgleichs- und Traversiergeräte, mit denen Sie dank modernster Technologie schwere Lasten präzise und sicher handhaben können. Ob leichte oder enorm schwere Objekte bis zu 20 Tonnen, die L-Serie ermöglicht eine exakte Ausrichtung und Handhabung unterschiedlichster Objekttypen.

Das robuste Gehäuse und der betriebssichere Elektromotor machen die L-Serie zu einem zuverlässigen Begleiter, die auch bei widrigen Wetterbedingungen einsetzbar ist.

Dank einfacher Reinigung ist die GANTERUD L-Serie äußerst benutzerfreundlich und wartungsarm.

Bei uns erhalten Sie umfassenden Service:

- Beratung«
- Vorführung vor Ort«
- Vermietung«
- Leasing«
- Verkauf«
- Prüfung«
- Wartung«
- Service«

Kontaktieren Sie uns:

+ 49 6021 40 27-220 @ duh@philipp-gruppe.de

GANTERUD – MÖGLICHE ANWENDUNGSFÄLLE



REFERENZ
VIDEO



» BETONBAU



» BAUMASCHINENVERLEIH



» HOLZBAU




» HALLEN- UND ZELTBAU



» FREILEITUNGSBAU / WINDKRAFT



» BAUUNTERNEHMEN



» STAHLBAU



» MASCHINENBAU / ANLAGENBAU





BEWÄHRTE TECHNOLOGIE IN NEUEN ANWENDUNGS- BEREICHEN

Wenden schwerer Gegenstände

Entsperren Sie das Kettenrad mit der Fernbedienung und nutzen Sie die Pro-Modelle auch als Umlenkrolle. Die Kette kann dann ohne Widerstand frei laufen. Wenn längere Anschlagketten benötigt werden sollten, sind diese als Zubehör erhältlich.

Exakte und fein abgestimmte Ausrichtung

Die L-Serie bietet mit ihrem reversiblen Hub höchste Präzision und kann dank der zwei Geschwindigkeiten exakt ausgeglichen werden.

Optimieren Sie Ihre Produktivität

Mit nur einem Knopfdruck können Objekte mühelos ausgerichtet und somit teure Kran- und Standzeiten reduziert werden.

Robust und stark

Eine robuste und bewährte Technologie, sowie ein

betriebssicherer Elektromotor sorgen dafür, dass die L-Serie bei jeder Witterung von -20 bis $+40^{\circ}\text{C}$ auch unter schwierigen Bedingungen einsetzbar ist.

Zuverlässig und einfach im Handling

Durch das robuste Gehäuse und den IP65 klassifizierten Elektroantrieb lässt sich die GANTERUD L-Serie nicht nur einfach in allen Lagen bedienen, sondern auch unkompliziert reinigen.


Funkfernbedienung

Mit einer benutzerfreundlichen und nach IP67 klassifizierten Fernbedienung lassen sich die Ausgleichs- und Traversiergeräte kinderleicht steuern.

Minimaler Wartungsbedarf

Neben einer regelmäßigen Reinigung muss lediglich auf die Akkuladung geachtet werden - diese kann direkt hinter der Wartungsklappe abgelesen werden.

DIE ZUKUNFT DER TREPPENMONTAGE



Bisher wenden so ziemlich alle Bauunternehmungen und Montagefirmen ähnliche Technologien beim einheben einer Treppe an. Diese Art und Weise, mit einem Ratschzug bzw. Kettenzug eine mit einem Kran gehobene Treppe zu nivellieren, ist aus verschiedenen Gründen nicht mehr zeitgemäß:

- › Beim Kranhub können erhöhte, schockartige Kräfte auftreten, die im schlimmsten Fall zu einer Überbelastung des Ratschzuges führen können.
- › Elektrische Kettenzüge sind für diese Anwendung nicht geeignet, da ein Schrägzug hier generell verboten ist.
- › Oft begeben sich Mitarbeiter, durch die Not direkt am Strang verstellen zu müssen, unnötig in Gefahrensituationen, die im schlimmsten Fall in einer „Mitfahrt“ auf der Treppe gipfeln.
- › Ein Vorverstellen per verkürzbarer Kette sowie das nachträgliche Anpassen per Ratschzug etc. kostet unnötige Zeit.

Diese Risiken wurden bisher in Kauf genommen, da es schlicht und ergreifend, keine ökonomisch und qualitativ sinnvolle Alternative gab.

Ab sofort ermöglichen wir Ihnen durch unsere Kooperation mit GANTERUD, diese Gefahren und Zeitfresser zu eliminieren.

Vom Abheben der Treppe vom Tieflader bis zum finalen Aufsetzen im dafür vorgesehenen Platz des Gebäudes – Die Verwendung eines GANTERUD Ausgleichsgerätes ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und vor allem effizienteren und sichereren Ablauf.

Der klare Vorteil der L-Serie ist in dieser Situation, dass Treppen in beengten Treppenöffnungen eingehoben werden können. Die Neigung der Treppe kann während des Einhebens in das Treppenhaus per Fernbedienung verändert werden.

FAQs



Welche Sicherheiten bietet das Gerät?

4-Fache Sicherheit

Was ist der Unterschied zwischen PRO und den Standard-Geräten?

Die PRO-Geräte haben zusätzlich die Möglichkeit das Kettenrad freizuschalten, um die Funktion eines automatischen Lastausgleiches zu ermöglichen und somit als Umlenkrolle verwendet zu werden.

Kann ich auch eine längere Kette verwenden?

Dies ist kein Problem, die Kettenlänge muss nur durch einen unserer Servicetechniker dementsprechend einprogrammiert werden.

Wie weit reicht das Signal der Fernbedienung?

Ca. 100 mtr. bei freiem Sichtfeld

Wie häufig muss das Gerät geprüft werden?

Der Service eines GANTERUD Ausgleichsgehänges ist generell einmal im Jahr fällig. Eine Sichtprüfung durch den Anwender muss vor jeder Verwendung stattfinden.

Welche Bezugsmöglichkeiten werden geboten?

Die GANTERUD-Geräte können gekauft, gemietet oder geleast werden.

Woher weiß ich, ob mein spezifischer Lastfall mit einem GANTERUD-Ausgleichsgerät bewältigt werden kann?

Eine grobe Angabe zu möglichen Neigungswinkeln und Laststufen ist in der Betriebsanleitung beschrieben. Gerne helfen unsere Techniker aber auch dabei, Ihren Lastfall zu analysieren und das entsprechende GANTERUD-Modell sowie die nötigen Zubehörteile auszuliegen.



GANTERUD
L3
www.ganterud.se Made in Sweden

GANTERUD L3

Hebekraft: Max. 3 Tonnen
Nivellierungskraft: Max. 500 kg
Eigengewicht: 126 kg



VIDEO



Lifting capacity
Max. 20 tons
Imbalance capacity
Max. 3 tons

GANTERUD
L20-3 Pro
www.ganterud.se Made in Sweden

GANTERUD
L20-3 Pro

www.ganterud.se Made in Sweden

GANTERUD L20-3 Pro

Hebekraft: Max. 20 Tonnen
Nivellierungskraft: Max. 3 Tonnen
Eigengewicht: 395 kg



VIDEO



GANTERUD
L5 Pro
www.ganterud.se Made in Sweden

GANTERUD L5 / L5 PRO

Hebekraft: Max. 5 Tonnen
Nivellierungskraft: Max. 750 kg
Eigengewicht: 139 kg



VIDEO

Die GANTERUD
L-Serie –
schwere Last-
einfache Lösung

HIER bestellen
PHiadukt

Sie entscheiden –
mieten, leasen oder kaufen!

WILLKOMMEN BEI DER PHILIPP UNTERNEHMENSGRUPPE.



Headquater Aschaffenburg

Vertrauen Sie auf unsere Stärke, durch pure Leistung zu überzeugen.
Dafür unternehmen wir alles und treten jeden Tag an, um unsere Standards
kontinuierlich weiter zu entwickeln. Die Welt ist in Bewegung. Wir geben ihr Halt.



PHILIPP GmbH
Lilienthalstraße 7-9
63741 Aschaffenburg
☎ + 49 6021 40 27-0
✉ info@philipp-gruppe.de

Produktions- und Logistikstätte
Hauptstraße 204
63814 Mainaschaff
☎ + 49 6021 40 27-0
✉ info@philipp-gruppe.de

PHILIPP GmbH
Roßblauer Straße 70
06869 Coswig/Anhalt
☎ + 49 34903 6 94-0
✉ info@philipp-gruppe.de

PHILIPP GmbH
Sperberweg 37
41468 Neuss
☎ + 49 2131 3 59 18-0
✉ info@philipp-gruppe.de

PHILIPP ACON Hydraulik GmbH
Hinter dem grünen Jäger 3
38836 Dardesheim
☎ + 49 39422 95 68-0
✉ info@philipp-gruppe.de



PHILIPP Vertriebs GmbH
Leogangerstraße 21
5760 Saalfelden / Salzburg
☎ + 43 6582 7 04 01
✉ info@philipp-gruppe.at



Besuchen Sie uns! www.philipp-gruppe.de